

彰化基督教醫院

112.04.14 修

【實習單位一覽表】

● S63 病房(外科)	● 兒 5(兒科)
● 41(產科)	● 社區(公衛)
● ICN(嬰兒照護中心)	

【各單位共通注意事項】

- 1.實習前 1 個月需先至彰基網站建立自己的資料，至彰基醫療資訊網 <http://www.cch.org.tw/>→繁體中文→教育研究→實習代訓系統→實習註冊→填入個人基本資料(身分證、中英文名、生日、電話、手機、地址、MAIL、緊急聯絡人及電話)→密碼設定→註冊驗證→確認同意→建立我的帳號→(2)實習申請(填入每欄項目...實習時數為 160 小時)→(3)資料送審→(4)實習記錄處看”審查中”即完成。請於實習日前四週前完成登錄。
- 2.資料審查完後，實習前一週教學部的學姊會寄個人 CODE 給大家，請於實習前將「實習生職前訓練課程」8 堂+「感染管制教育課程」4 堂+「護理部規定課程」2 堂，將必修課程上完(共 14 堂)。數位學習網網址：<http://elearning.cch.org.tw/cltcms/ctms.do>，登入帳號密碼皆為個人 CODE 代表號，課程修習時間：到院後可進入系統修習課程，並務必於到院一週內前完成修課。
- 3.因應肺炎疫情相關事項，配合院內政策，請配合【自主健康管理通報系統】，系統網址（使用 Google Chrome 瀏覽器操作）：
https://dpt.cch.org.tw/body_temp/login.aspx。
- 4.安寧病房參訪：參訪對象改為最後一哩及各學制最後一年高年級學生（因應疫情暫停）。
- 5.攜帶實習指引及實習規則，並攜帶透明名牌夾(別於制服右側領子上)。
- 6.攜帶現金吃午餐(勿攜帶過多金錢及貴重物品到院)。
- 7.注意服裝儀容，於病房實習者，穿著學校規定實習服裝，襪子以白色

或膚色為主，髮飾以黑色或深色為主，指甲需修剪乾淨。

- 8.騎機車同學，不可停放於醫院周圍家屬停車場(有時會有警衛站崗)，醫院方圓 500 公尺左右都不能停，可停放於兒童醫院附近機車停車格內、大埔路上停車格、或過中山路旁的玉山銀行騎樓，或社區大樓附近的機車停車格，開汽車者，周邊有私人汽車停車場，一小時 30 元，或月租，可自行斟酌。
- 9.為確保同學上下班安全，居住地較遠同學請於醫院附近租屋，或是搭乘大眾運輸工具（可搭公車或是搭火車到彰化火車站再騎 U-BIKE...租屋於學校或沙鹿等地，路途遠避免騎車到彰化）。
10. 請小組長於實習前 1 個月主動與老師聯繫，以利完成彰基實習資料建檔及教學部名單確認。

醫院地址:彰化市南校街 135 號

醫院電話: 04-7238595

醫院網址: <https://www.cch.org.tw/home.aspx>

63 病房(外科)

一、【病房性質及注意事項】

1. 單位位置：位於彰化基督教醫院總院，第三醫療大樓六樓。
2. 單位特性：主要入住病人為腦神經外科、胸腔外科、泌尿外科等三個外科科別，目前床數共計 76 床，計有單人床(690-693)、雙人床(672-689)、健保(四人)(660-671)。
3. 單位簡介：單位內電話為:04-7293538 轉分機 7691、7692、7693。
4. 實習相關注意事項：
 - (1) 攜帶環保餐具、文具用品、實習指引及實習規則與實習須知。
 - (2) 請攜帶實習制服及護士鞋至醫院後再更換制服(有更衣室，可穿著便服來更換)，襪子白色或膚色，頭髮需以黑色髮飾盤起(裝飾品不得超過五元硬幣大小)。
 - (3) 報到當日早上 8 點整於第一醫療大樓一樓 7-11 前集合(醫院內的 7-11)。
 - (4) 請於實習期間攜帶筆記本、筆燈、瞳孔尺(大小各一，小本筆記本需可放入制服口內)，方便書寫記錄與做筆記。
 - (5) 請先選出小組長，並至少於實習 7 天前與老師聯繫。

二、【常見診斷及縮寫】

***注意：因常見診斷內容多，僅列出最常見，仍以老師給的版本為主

腦外	英文	中文
	Aneurysm	動脈瘤
	EDH (Epidural hemorrhage)	硬腦膜外出血
	Hydrocephalus	水腦
	HI (Head injury)	頭部外傷
	HIVD (Herniation of intervertebral disc)	椎間盤突出
	Hemorrhage stroke	出血性中風
	ICH (Intracerebral hemorrhage)	顱內出血
	SCI (Spinal cord injury)	脊髓損傷
	Spinal stenosis	脊髓狹窄
	Stroke	腦中風
	SDH (Subdural hemorrhage)	硬腦膜下出血
	SAH (Subarachnoid hemorrhage)	蜘蛛膜下腔出血
	Craniotomy of remove hematoma	顱骨切開術移除血塊
	Cranioplasty	顱骨成型術
	Decompressive laminectomy	減壓式椎板切除術

	Disectomy	椎間盤切除術
	Spinal fusion	脊椎融合術
	V-P shunt (Ventricular-peritoneal shunt)	腦室腹膜分流術

胸外	英文	中文
	Empyema	膿胸
	Empyema of Pleural cavity	肋膜腔膿胸
	Esophageal Cancer	食道癌
	Hemothorax	血胸
	Mediastinal tumor	縱膈腔腫瘤
	Pneumothorax	氣胸
	Decortication of pleural	肋膜剝離術
	Lobectomy	肺葉切除
	Lung cancer	肺癌
	Thoracoscopy	胸腔鏡
	Wedge resection	楔狀切除術

泌外	英文	中文
	BPH (Benign prostatic hyperplasia)	前列腺肥大
	Prostatic cancer	前列腺癌
	Hematuria	血尿
	Hydronephrosis	水腎
	IH (Inguinal Hernia)	腹股溝疝氣
	SUI (Stress Urinary incontinence)	壓力性尿失禁
	Urine retention	尿瀦留
	Ureteral stone	輸尿管結石
	ESWL (Extracorporeal shock wave lithotripsy)	體外震波碎石術
	PCND (Percutaneous nephroscopic drainage)	經皮腎造瘻引流術
	PCNL (Percutaneous nephroscopic lithotripsy)	經皮腎造瘻取石術
	TURBT (Transurethral resection of bladder tumor)	經尿道膀胱腫瘤切除
	TURP (Transurethral resection of prostate)	經尿道前列腺切除
	URS (Ureterorenoscopy)	輸尿管鏡檢

URSL (Ureterorenoscopic lithotripsy)	輸尿管鏡取石術
--	---------

三、【宜複習技術】

1. 單位常見技術：皮內注射、DOPS 給藥、GCS、pupil size、muscle power 評估、疼痛評估、蒸氣吸入及氧療法、氣切護理及抽痰、鼻胃管護理、灌食及腸胃減壓、傷口及管路護理、導尿管置放(單導和存導)、導尿管護理及尿管訓練、胸管護理及胸腔水下引流、手術前後護理。
2. 請先將學理準備好(可參考內外科護理學及護理技術課本或是院內線上課程進入彰基數位學習網，查詢相關資訊 (首頁→數位學習網→自己的帳號密碼→課程與學習資源→總院其他課程→護理單位→護理部→品質組)。

四、【宜複習學理】

以單位內六大常見診斷為主：食道癌、氣胸、良性前列腺肥大、尿路結石、顱內出血、椎間盤突出等六個疾病，建議先自行讀熟此六個疾病定義、學理、診斷、檢查、藥物治療、護理照護...等。建議參考書籍:內外科護理學、常用縮寫字典、身體評估、藥典、護理診斷手冊...等。以上書本單位皆有，或可至學校圖書館、醫院圖書館(可辦借書證，至四期5樓圖書館辦)。

兒五病房(兒科)

二、【病房性質及注意事項】

1. 單位位置：此病房位於彰基兒童醫療大樓五樓。
2. 單位特性：為一般兒科病房，目前床數共計 28 床，計有單人床(501、502)、雙人床(507)、健保(四人)(503、505、506、508、509、510)。
3. 單位簡介：單位內電話為: 04-7238595 電話分機：1591-1593。
4. 實習相關注意事項：
 - (1) 第一天於總院 1 樓杏一門市前集合（8:00AM），請穿著便服上班，攜帶實習制服及護士鞋至單位後再換制服。
 - (2) 請自備水杯及環保筷。
 - (3) 自備有秒針或可計時的錶、聽診器、疼痛評估工具、文具、筆記本一本(作為護理記錄草稿使用)。
 - (4) 請組長實習前借鴨鴨裝、遊戲包。

二、【常見診斷及縮寫】

縮寫	英文全文	中文
	Acute epiglottitis	急性會厭炎
AGE	Acute Gastroenteritis	急性腸胃炎
AGN	Acute Glomerulonephritis	急性腎絲球腎炎
APN	Acute Pyelonephritis	急性腎盂腎炎
AOM	Acute Otitis Media	急性中耳炎
	Allergic rhinitis	過敏性鼻炎
	Asthma	氣喘
	Adenovirus infection	腺病毒感染
	Abdominal distension	腹脹
	Bronchitis	支氣管炎
	Bronchiolitis	細支氣管炎
	Broncho Pneumonia	支氣管肺炎
	Cellulitis	蜂窩組織炎
CP	Cerebral palsy	腦性麻痺
	Chicken pox	水痘
CHD	Congenital heart disease	先天性心臟病
	Croup	哮吼
DHN	Dehydration	脫水

	Diaper Dermatitis	尿布疹
	Down syndrome	唐氏症
	Encephalitis	腦炎
	Enteritis	腸炎
EC	Enterocolitis	大小腸炎
	Epilepsy	癲癇
	Febrile Convulsion	熱性痙攣
	Gastritis	胃炎
	Gingivostomatitis	疹性口齦炎
HFMD	Hand foot mouth disease	手足口病
	Herpangina	疱疹性咽峽炎
	Hydrocephalus	水腦
	Hydronephrosis	水腎
	Ileus	腸阻塞
	Influenza	流行性感冒
ITP	Idiopathic thrombocytopenic purpura	特發性血小板缺乏性紫斑症
IDDM	Insulin Dependent Diabetes Mellitus	依賴型糖尿病
	Iron deficiency anemia	缺鐵性貧血
	Kawasaki Disease	川崎氏症
	Laryngopharyngitis	咽喉性氣管炎
	Meningitis	腦膜炎
	Mumps	腮腺炎
	myoclonic jerk	肌躍型抽搐
NS	Nephrotic Syndrome	腎病症候群
	pleural effusion	肺積水
	Pharyngitis	咽炎
	Pneumonia	肺炎
	Roseola Infantum	嬰兒玫瑰疹
RSV	Respiratory Syncytial Virus	呼吸道融合病毒
	Rotavirus infection	輪狀病毒感染
	Scarlet Fever	猩紅熱
	Sinusitis	鼻竇炎
其它	Mycoplasma	黴漿菌
	Wheezing	哮喘聲
	rales	囉音
	stridor	哮鳴聲
	Barking cough	狗吠式咳嗽

	Renal echo	腎臟超音波
	Neutrophil	嗜中性白血球
	Lymphocyte	淋巴球
	Salmonellosis	沙門氏桿菌腸炎
	Streptococcus pneumonia	肺炎鏈球菌
	Tonsillitis	扁桃腺炎
UTI	Urinary tract infection	泌尿道感染
URI	Upper respiration infection	上呼吸道感染
	Urticaria	蕁麻疹

三、【宜複習技術】

兒科生命徵象測量、身體評估、口服給藥及包藥、肛門直腸給藥、小量針劑抽藥給藥、抽痰、灌腸、貼尿袋、大小便檢體收集、蒸氣吸入、氧氣帳組裝、胸部物理治療、抽痰(一般抽痰、痰液培養)。

四、【宜複習學理】

肺炎、支氣管炎、細支氣管炎、哮喘、支氣管肺炎、急性扁桃腺炎、氣喘、腦膜炎、流行性感冒、蜂窩組織炎、急性腸胃炎（rotavirus, salmonella infection）、泌尿道感染、輸尿管膀胱逆流、腎病症候群、蕁麻疹、蜂窩性組織炎、川崎氏症、癲癇、熱性痙攣、腸病毒、兒童發展。

41 病房(婦產科)

一、【病房性質及注意事項】

1. 單位位置：此病房位於彰化基督教醫院總院，第一醫療大樓四樓。
2. 單位特性：主要以產科、婦科手術及安胎為主，總床數 34 床。
3. 單位簡介：單位電話（04）7238595 轉 3489、3491、3492。
4. 實習相關注意事項：
 - (1) 實習第一天請著便服到醫院換制服(單位有更衣室)，早上八點在總院大樓一樓藥局前椅子上集合。
 - (2) 實習期間請佩戴醫院發放之名牌。
 - (3) 頭髮長者，請用黑色橡皮筋或深色髮飾盤起；實習期間勿穿棒球裝(裡面衣服袖子比外面制服長)，天氣冷請搭配學校規定之外套；請穿白色或膚色襪子。
 - (4) 請攜帶水杯、環保筷、三色原子筆、鉛筆、橡皮擦、空白筆記本(寫紀錄用)。

二、【常見診斷及縮寫】

全 文	縮 寫	中 文
Amniotic fluid embolism	AFE	羊水栓塞
Antepartum hemorrhage	APH	產前出血
Abdominal tubal sterilization	ATS	腹部輸卵管結紮術
Cephalopelvic disproportion	CPD	胎頭骨盆不對稱
Cesarean section	C/S	剖腹產
Dilatation and curettage	D&C	子宮頸擴張及刮除術
Disseminated intravascular coagulation	DIC	瀰漫性血管內凝血
Extra amniotic induction	EAI	羊膜外引產
Eclampsia		子癇症
Elective Cesarean section		選擇性剖腹產
Fetal distress		胎兒窘迫
Gestational diabetes mellitus	GDM	妊娠糖尿病
Intrauterine fetal death	IUFD	胎死腹中
Induction		引產
Normal spontaneous delivery	NSD (ND)	自然生產
Premature rupture of membrane	PROM	早期破水
Preterm premature rupture of membrane	PPROM	早產早期破水

Placenta abruptio		胎盤早期剝離
Postpartum hemorrhage	PPH	產後出血
Preterm labor	PTL	早產；早發性分娩
Pregnancy induced hypertension	PIH	妊娠高血壓
Pre-eclampsia		子癇前症
Previous cesarean section		前胎剖腹產
Prolonged labor		產程遲滯
Tocolysis		安胎
Termination		終止妊娠
Vacuum extraction delivery	VED	真空吸引術

三、【宜複習技術】

單位常見之技術包括：口服給藥、針劑給藥、肌肉注射、洗手法、母乳哺餵、手擠乳、導尿法、尿管護理、會陰沖洗、胎心音裝置、胎心音判讀、四段觸診、新生兒立即護理、新生兒評估、新生兒照護(baby 安撫、浴巾包法、嗆奶處理、吸球使用、尿布更換)、新生兒黃疸觀察。

四、【宜複習學理】

NSD、C/S 產後照護、母乳哺餵、BREAST FEEDING 評估、產後婦女身心理變化(包含乳房評估、子宮復舊、會陰或腹部傷口評估、下肢水腫評估)、凱格爾式運動、家庭計畫、產後運動、親子同室注意事項、NST 判讀、安胎藥物、高危險妊娠(如妊娠高血壓、子癇前症、子癇症、妊娠糖尿病...等)、早產、子宮收縮、早期破水、新生兒身體評估、新生兒相關照護、新生兒常見正常生理變化及護理、新生兒各項正常值(如體溫、脈搏、呼吸)、新生兒篩檢、疫苗、新生兒黃疸

社區健康促進中心(社區、公衛)

一、【單位性質及注意事項】

1. 單位位置：此社區健康促進中心位於彰基向上大樓，不在院內，地址在彰化市旭光路 175 號。
2. 服務時間：上班時間為 8:00~12:00 與 13:30~17:30，上班時間有可能利用到假日（會補假），假日活動視情況參加，務必準時報到、上班。
3. 單位簡介：電話分機：4510-4512。
4. 實習相關注意事項：
 - (1) 衣服請著白襯衫、深色長褲、深色鞋、佩帶名牌、頭髮紮起，髮飾需素面，天寒時可加穿深色套頭衣服於內，著素色毛衣外套或外套，忌低腰牛仔褲或破褲。
 - (2) 建議攜帶文具：筆、名牌、橡皮擦、實習計畫書及實習指引、記事本。
 - (3) 勿攜帶貴重物品；請自備杯子及衛生紙。
 - (4) 通行證可出入需刷卡的地方，請妥善保管勿借給他人使用，如遺失需繳補辦費 200 元。
 - (5) 當日早上 7 點 55 分於一樓居家醫療照護整合中心門口集合。

二、【常見診斷或議題】

一般慢性疾病相關、內外科相關、各種癌症、產兒科相關、風濕免疫相關。

三、【宜複習技術】

尿管評估及護理、鼻胃管評估及護理、氣切照護(含呼吸系統評估)、疼痛評估、ROM、糖尿病足檢查、造口護理、傷口護理 (含外科無菌技術)、口腔癌居家照護(含頭頸部復健運動)、乳癌居家照護(含術後復健運動)。

四、【宜複習學理】

各種慢性疾病：DM、H/T、CVA、GCS 及肌肉力量、傷口分級、子宮頸抹片檢查、成人及嬰幼兒身體評估、訪視會談技巧、乳房自檢、哺餵母乳、早產兒評估及護理、矯正年齡計算、預防注射、生長曲線、副食品添加、DART 書寫。

嬰兒照護中心(ICN)

一、【病房性質及注意事項】

1. 單位位置：此病房位於彰基兒童醫療大樓3樓。
2. 單位特性：為收治4個月以下嬰兒病房，目前床數共19床，附設簡易負壓隔離病床。
3. 單位簡介：單位內電話為：04-7238595 電話分機：1361-1363。
4. 實習相關注意事項：
 - (1) 第一天於總院1樓杏一門市前集合（8:00AM）。
 - (2) 請穿著便服上班，攜帶護士服及護士鞋進單位後再換制服；襪子白色或膚色，頭髮需以黑色髮飾盤起；照護前請修剪指甲，避免照護過程抓傷嬰兒。
 - (3) 請自備水杯及環保筷。
 - (4) 準備用物：
 - ① 可計秒數的錶
 - ② 空白筆記本(隨身小筆記、護理紀錄草稿書寫用)
 - (5) 請小組長於實習前1個月主動與老師聯繫，以利完成彰基實習資料建檔及教學部名單確認。

二、【常見診斷及縮寫】

縮寫	英文全文	中 文
ABC	Apnea bradycardia cyanosis	呼吸暫停、心跳徐緩、發紺
AGE	Acute gastroenteritis	急性腸胃炎
AS	Aortic Stenosis	主動脈瓣狹窄
ASD	Atrial Septal Defect	心房中膈缺損
BA	Biliary Atresia	膽道閉鎖
	Bradycardia	心搏過緩
BPD	Bronchpulmonary dysplasia	肺部支氣管性發育不良
	Bronchiolitis	細支氣管炎
	Cellulitis	蜂窩組織炎
	Cleft lip	唇裂
	Cleft palate	顎裂
CHD	Congenital Heart Disease	先天性心臟病
COA	Coarctation Of the Aorta	主動脈狹窄
CMV	Cytomegalovirus	巨細胞病毒
	Diaper dermatitis	尿布性皮膚炎
	Dehydration	脫水

DDH	developmental dysplasia of the hip	發展性髖關節發育不良
GDM	Gastational Diabetes Mellitus	妊娠糖尿病
GBS	Group B Streptococcus	B型鏈球菌
	Heart murmur	心雜音
HFMD	Hand foot mouth disease	手足口病
	Herpangina	疱疹性咽峽炎
	Hydrocephalus	水腦
	Hydronephrosis	水腎
	Hyperbilirubinemia	高膽紅素血症
	Imperforated anus	無肛症
	Hypoglycemia	低血糖
I/E	Inborn error(neonatal screening)	先天性障礙(新生兒篩檢)
IHPS	Infantile hypertrophic pyloric stenosis	嬰兒肥厚性幽門狹窄
IO	Intestinal Obstruction	腸阻塞
	Inguinal Hernia	腹股溝疝氣
IVH	Intraventricular hemorrhage	腦室內出血
IUGR	Intrauterine Growth Retardation	子宮內胎兒生長遲滯
	Kawasaki Disease	川崎氏症
LOWBI	low birth weight infant	低出生體重嬰兒
	Large for Gestational Age	大於妊娠年齡
MAS	Meconium Aspiration Syndrome	胎便吸入性症候群
	Megacolon (Hirschsprung's Disease)	巨結腸症(赫普隆氏症)
	Meningitis	腦膜炎
NEC	necrotizing enterocolitis	壞死性腸炎
	Neonatal jaundice	新生兒黃疸
PA	Pulmonary Atresia	肺動脈閉鎖
PKU	phenylketonuria	苯酮尿症
PS	Pulmonary Stenosis	肺動脈瓣狹窄
PDA	Patent Ductus Arteriosus	開放性動脈導管
PFO	Patent Foramen Ovale	卵圓孔未閉合
	Pneumonia	肺炎
	pneumothorax	氣胸
PPHN	persistent pulmonary hypertension of the newborn	新生兒持續性肺動脈高壓
PROM	premature rupture of membranes	早期破水
	Prematurity	早產兒

	Pyloric stenosis	幽門狹窄
RDS	Respiratory Distress Syndrome	呼吸窘迫症候群
ROP	Retinopathy Of Prematurity	早產兒視網膜病變
RSV	Respiratory Syncytical Virus	呼吸道融合病毒
	Seizure	抽搐
SOB	short of breath	呼吸急促
SGA	Small for Gestational Age	小於妊娠年齡
	thalassemia	地中海型貧血
	thrush	鵝口瘡
T-E	Tracheal Esophageal fistula	氣管食道瘻管
TOF	Tetralogy of Fallot	法洛式四聯症
TGA	Transposition of the Great Arteries	大動脈轉位
TTNB	Transient Tachypnea of the Newborn	新生兒暫時性呼吸急促
	Umbilical hernia	臍疝氣
URI	Upper Respiratory Infection	上呼吸道感染
VUR	Vesicoureteral reflux	膀胱輸尿管逆流
UTI	urinary tract infection	泌尿道感染
VSD	Ventricular Septal Defect	心室中膈缺損
其他		
B/E	Brain echo	腦部超音波
CPAP	continuous positive airway pressure	持續性呼吸道正壓
CPT	Chest physiotherapy	胸腔物理治療
CVP	central venous pressure	中心靜脈壓
CSF	cerebrospinal fluid	腦脊髓液
ETT	endotracheal tube	氣管內插管
H/E	heart echo	心臟超音波
IICP	increased intracranial pressure	顱內壓增高
	incubator	保溫箱
	Lumbar puncture	腰椎穿刺
P/T	Phototherapy	照光治療
PCVC	percutaneous central venous catheter	經皮式中央靜脈導管
TPN	total parenteral nutrition	全靜脈營養法

三、【宜複習技術】

兒科生命徵象測量、頭圍身長及胸圍測量、小量針劑稀釋及輸液幫浦給藥、口服給藥及包藥、肛門直腸給藥、灌腸、貼尿袋、氧氣帳組裝、胸部物理治療(蒸氣吸入治療、姿位引流及拍痰)、抽痰(一般抽痰、痰液培養)、新生兒沐浴、臍帶護理、採足跟血、奶瓶餵食、母乳儲存及溫奶。

四、【宜複習檢查】

新生兒篩檢、腰椎穿刺檢查、腎臟核子醫學檢查(DMSA)、膀胱輸尿管攝影(VCUG)、腦部及心臟波音波、電腦斷層掃描、核磁共振檢查。

五、【宜複習學理】

新生兒評估、保溫箱照護、發展性照護、發燒三期護理、紅臀護理；高危險性新生兒及其護理(早產兒護理、高膽紅素血症、開放性肺動脈導管、先天性心臟病、過渡性新生兒呼吸過速、呼吸窘迫症候群)；細支氣管炎、肺炎、膽道閉鎖、嬰兒肥厚性幽門狹窄、急性腸胃炎、腦膜炎、蜂窩性組織炎、泌尿道感染、抽搐、先天性兔唇顎裂。